

ФУРОСЕНИТ-ВЕТ СОЛЮТАБ

ФУРОСЕМИД
ДИУРЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



ПРОВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ
ОТ ОТЕКОВ У КОШЕК И СОБАК

ФУРОСЕНИТ-ВЕТ СОЛЮТАБ



**ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДИУРЕТИК НА ОСНОВЕ ФУРОСЕМИДА
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
ПРИ ОТЕКАХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ**



ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ПРИЁМА ВНУТРЬ



20 таблеток

ФУРОСЕНИТ-ВЕТ СОЛЮТАБ 8
8 мг фуросемида

ФУРОСЕНИТ-ВЕТ СОЛЮТАБ 20
20 мг фуросемида

ФУРОСЕНИТ-ВЕТ СОЛЮТАБ 50
50 мг фуросемида



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фуросенит-вет Солjutaб относится к диуретическим средствам быстрого действия группы сульфонамида.

Фуросемид блокирует систему транспорта ионов натрия, калия, хлора в толстом сегменте восходящего колена петли Генле, в связи с чем его диуретическое действие зависит от поступления препарата в просвет почечных канальцев (за счет механизма анионного транспорта).

При сердечной недостаточности фуросемид быстро снижает преднагрузку (за счет расширения вен), уменьшает давление в легочной артерии и давление наполнения левого желудочка.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия блистера хранению не подлежит.




ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- повышенная индивидуальная чувствительность (в том числе в анамнезе) к фуросемиду, другим сульфонамидам и сульфаниламидам
- предкоматозное и коматозное состояние, почечная кома
- гломерулонефрит, почечная недостаточность с анурией
- нарушение водно-электролитного баланса (гипокалиемия, гипонатриемия, гиповолемия) и кислотно-щелочного равновесия
- декомпенсированный митральный или аортальный стеноз
- инфаркт миокарда

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:

- самкам в период беременности и вскармливания потомства, под наблюдением ветеринарного врача.
- животным с заболеваниями почек



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяют при отечном синдроме различной этиологии, в том числе при:



**ХРОНИЧЕСКОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**



**ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ**



**ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПЕЧЕНИ**



**НЕФРОТИЧЕСКОМ
СИНДРОМЕ**



**ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ**



**ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ОТЕКАМИ**

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОБАКИ

КОШКИ

Дозировка

**1-2 раза в день в суточной дозе 1-3 мг на 1 кг массы
тела животного.**

При необходимости доза может быть увеличена
в два раза

Способ и кратность введения


Перорально индивидуально, в смеси с кормом или
в форме водной суспензии

Длительность курса


Доза препарата, кратность применения и
продолжительность курса лечения устанавливается
ветеринарным врачом индивидуально в зависимости
от показаний, тяжести заболевания и состояния
животного. В некоторых случаях возможно длительное
применение препарата

КАК ПРИГОТОВИТЬ СУСПЕНЗИЮ?


Для удобства применения возможно предварительно растворить таблетку в небольшом количестве воды и задать с помощью шприца для инъекций без иглы перорально.



Выберите шприц для инъекций без иглы объемом от 5 мл или от 10 мл, в зависимости от таблетки




Выньте шток поршня шприца. Разделите таблетку и поместите внутрь шприца, после чего установите шток на место




Наберите воду в шприц согласно выбранной дозировке

Минимально необходимое количество воды для растворения ¼ таблетки:


Фуросенит-вет Солютаб 8 – 1 мл
Фуросенит-вет Солютаб 20 – 1 мл
Фуросенит-вет Солютаб 50 – 2 мл



Оставьте шприц в состоянии покоя на 10 минут



После пройденного времени встряхните шприц до получения однородной смеси



Задайте полученную суспензию питомцу



ФУРОСЕНИТ-ВЕТ СОЛЮТАБ – ПРОВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОТ ОТЕКОВ У КОШЕК И СОБАК

Лучшие мировые инновации для благополучия ваших питомцев
со стремлением к совершенству в разработках и продуктах



ВСЕ О НОВИНКАХ,
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
И КОНСУЛЬТАЦИИ

NITA-FARM PETS



Компания-производитель

ЛИДЕР В ВЕТЕРИНАРНОЙ ОТРАСЛИ

8 800 700 02 20 | WWW.NITA-FARM.RU

Партнёры

**ООО «ВЕТАР», ООО «ВЕТПРОДАКС», ООО «МОСЗООВЕТНАБ»,
ООО «СИБАГРО-ТРЕЙД», ООО «СИМБИО-УРАЛ»**

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.